TIPPER TIE™

KDCM e DCM

Doppie clippatrici semiautomatiche

Flessibilità e rendimento affidabile per molteplici prodotti e tipi di imballaggio.

Doppie clippatrici TIPPER TIE KDCM e DCM

La serie KDCM comprende una linea di modelli semiautomatici dalla struttura modulare. Queste clippatrici interamente in acciaio inossidabile sono costituite infatti da componenti di base e componenti aggiuntivi sostituibili con estrema flessibilità. Questo consente facilmente di personalizzare ogni modello in modo ottimale, in funzione dell'applicazione prevista. Budelli naturali, sintetici e cellulosici, entro la gamma di calibri da 25 a 120 mm sono impiegati nella lavorazione di impasti cotti e crudi in modo da ottenere salamelle singole, salsicce ad anello, file di salamini
e wurstel di ogni sorta, che possono essere trasportati in uscita su una vaschetta di scarico o una serie di rulliere disponibili su richiesta.
Il freno budello mobile regolabile evita il sovraccarico del budello assicurando un insacco preciso in base alla porzione desiderata. Il comando della macchina tramite il moderno display digitale o, laddove previsto, tramite selettore, soddisfa ogni esigenza in termini di comfort ed efficienza. Grazie alla posizione inclinata di 10 gradi, la zona di lavoro è parzialmente visibile. Componenti in acciaio inossidabile con superfici inclinate e design innovativo con piastre di blocco sospese per uno elevato standard di igiene. La corsa breve delle leve per la chiusura dei separatori confermano l'importanza dell'ergonomia anche nel settore artigianale.

Per clienti particolarmente attenti all'aspetto economico e per quanti acquistano una doppia clippatrice per la prima volta, la soluzione ideale è il modello base DCM90.

Sistema

Grazie all'impiego di un cilindro a semplice effetto nella zona di chiusura clip, la macchina è più rapida ed efficiente, grazie al consumo d'aria nettamente inferiore. Quattro robuste piastre di espulsione, utilizzabili per budelli diversi di grosso calibro, consentono di ottenere insaccati dalle estremità chiuse in modo preciso.

Comando

Display digitale con 20 programmi memorizzabili e richiamabili. Questo moderno e intuitivo sistema di comando con visualizzazione grafica e testi alfanumerici in chiaro, disponibili in molteplici lingue, soddisfa ogni esigenza in quanto a comfort, igiene ed efficienza. L'interfaccia di sistema comprende le funzioni contatore lama, contatore laccetti e contatore etichette.

Manutenzione e riparazione

La clippatrice KDCM garantisce la massima semplicità di manutenzione e riparazione. Le valvole sono poste su una pratica barra estraibile “easy to change”. La sostituzione semplice e rapida delle valvole è garanzia di tempi morti ridotti e quindi maggiore efficienza. La struttura aperta nella zona di insacco e chiusura fa dell’accesso all’area di lavoro un punto di forza particolare. Grazie al design studiato in ogni dettaglio, gli interventi di assistenza vengono eseguiti in modo semplice e rapido.

Design

La struttura aperta della KDCM consente un accesso agevole a tutte le parti essenziali, facilitando le operazioni di riparazione e manutenzione. Il design coerente è finalizzato alla qualità del prodotto, alla produttività e all’igiene. La solida struttura garantisce estrema stabilità e una lunga durata.

Opzioni e accessori

- Piano di appoggio per prodotti ad anello
- Rulliera di uscita per insaccati di forma cilindrica
- Inseritore di etichette con stampante per l’etichettatura dei prodotti
- Sistema di clip su bobina per ridurre i tempi di ricarica delle clip
- Distributore di filo per prodotti ad anello
- Distributore automatico di laccetti (i prodotti possono essere appesi tramite i laccetti durante il processo produttivo o a scopo espositivo)
- Contatore elettronico con possibilità di definire impostazioni riproducibili giornalmente

Vantaggi della macchina

- Struttura robusta modulare, configurabile in funzione delle esigenze del cliente
- Design igienico caratterizzato da superfici inclinate e lisce e buona accessibilità per una pulizia agevole
- Inclinazione ergonomica della macchina per una maggiore maneggevolezza e visione all’interno della zona di produzione
- Ricca dotazione di accessori
- Cilindro a semplice effetto con ridotto consumo d’aria

Doppie clippatrici TIPPER TIE KDCM e DCM – Dati tecnici

Dotazione standard	DCM90	KDCM70	KDCM90	KDCM200	KDCM400
Calibri*	25 – 85 mm	25 – 65 mm	25 – 85 mm	45 – 110 mm	45-120 mm
Serie clip*	E200, E210, E220, E230, E240			G175, G200, G225	370, 390, 400
Fabbisogno d'aria	5,7 Nl	5 Nl	5,7 Nl	8,5 Nl	12,8 Nl
LpA [dB(A)]	75	75	75	75	79
Supporto tubo di insacco	Opzione	✓	✓	✓	✓
Alloggiamento del freno del budello	Opzione	✓	✓	✓	✓
Comando insaccatrice	Opzione	✓	✓	✓	✓
*Dipendente dal tipo di materiale					
Opzioni disponibili					
Carrello inferiore	✓	✓	✓	✓	✓
Piano di appoggio	✓	✓	✓	✓	✓
Rulliera di uscita	---	✓	✓	✓	✓
Inseritore di etichette con stampante o etichettatrice a rilievo	---	✓	✓	✓	✓
Sistema clip su bobina		✓	✓	✓	✓
Distributore di filo	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentatore automatico di laccetti	---	✓	✓	✓	✓
Contatore elettronico	---	✓	✓	✓	✓
Telaio da banco	✓	✓	✓	✓	✓
Base di appoggio	✓	---	---	---	---
Laccetto TEBE-H	✓	✓	✓	✓	✓

Livello di pressione acustica secondo EN ISO 11204

JBT PROTEIN PROCESSING

SECONDARY
BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING | TENDERIZATION
X-RAY TECHNOLOGY | AUTOMATED TRAY LOADING

FURTHER
WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING
COOKING | COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING
SOLUTIONS | X-RAY TECHNOLOGY | HIGH-PRESSURE PROCESSING (HPP)

©2022 JBT. Subject to change without notice. 2022-01

North America
TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
TipperTie@jbtc.com

Europe
TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@jbtc.com

Latin America
JBT Máq. Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara
São Paulo/Brazil
Phone +55 16 3301 2000
latinamerica.info@jbtc.com

JBT TIPPER TIE™

We're with you, right down the line.™

tippertie.com | jbtc.com