



DEUTSCH

TIPPER TIE™

Clipmaschinen der Serie 600/700



Hohe Festigkeit und Vielseitigkeit für
schwere Packungen.

TIPPER TIE Clipmaschinen der Serie 600/700

Produktvorteile

Die leistungsstarken Clipmaschinen der Serie 600/700 von TIPPER TIE fassen und verschließen Produkte aus unterschiedlichsten Verpackungsmaterialien und Gewichtsklassen.

Dabei können schwere Propylen-Gewebe und Polyethylen-Kugeltaschen, Kunststoff, Mehrschichtlaminat oder Schwergewichtsverpackungen problemlos verschlossen und abgeschnitten werden. Die druckluftbetriebenen Maschinen mit manuellem Raffer unterstützen den Bediener beim Fassen des Beutelendes vor dem Verschluss und sorgen für eine sichere Abdichtung der Produktbeutel. Auf diese Weise wird nicht nur der Durchsatz, sondern auch die Effizienz erhöht.

Je nach Material bietet das Rollclip-Design eine Abdichtung, die unter den meisten Handhabungsbedingungen unbegrenzt luft- und wasserdicht bleibt. Die robusten Clips der Serie 600/700 brechen oder öffnen sich auch bei extremer Handhabung nicht.

Anwendungen

Die Clipmaschinen eignen sich für den Einsatz in jeder Branche, die einen sicheren Clipverschluss benötigt. Durch die besonderen Clips der Serien 600/700 wird eine vielfältige Anwendung von unterschiedlichsten Verpackungsmaterialien und -gewichten gewährleistet.

- Gewerbliche Sprengstoffe oder Erde in Schwerlast-Polyester oder Jute
- Düngemittel in Poly-Gewebe oder Mehrschichtbeuteln
- Flüssige Chemikalien in Innenhüllen oder Kunststoffbeuteln
- Chemikalienpulver in Innenhüllen oder Kunststoffbeuteln
- In Netze verpackte Produkte





Für Flexibilität und Leistung konzipiert

Die Clipmaschinen der Serie 600/700 lassen sich einfach an einem Ständer oder einer Stütze montieren und können auf diese Weise in die meisten Verpackungsprozesse integriert werden. Als Option ist eine einstellbare Verlängerung erhältlich, die an jedem beliebigen Rohr mit 25 mm (1 Inch) Durchmesser angebracht werden kann. Beide Clipmaschinen sind effizient, sparsam und einfach zu bedienen.

Dank ihrer einfachen, eleganten Konstruktion sind die Clipmaschinen der Serie 600/700 zu Reinigungs- und Wartungszwecken leicht zugänglich. Daneben ermöglicht die horizontale Bedienung einen ergonomischeren Arbeitsplatz, an dem der Bediener schwere Beutel im Clipprozess mit wenig Aufwand anheben kann.

In einer schnellen, durchgängigen Bewegung wird das Beutelende gerafft und ein fester Verschluss angebracht.

Clips in Premium-Qualität

Qualitativ hochwertige Clips sind für den einwandfreien Clipverschluss von wesentlicher Bedeutung.

TIPPER TIE Clips werden aus einer speziellen Aluminium-Legierung anhand von anspruchsvollen Spezifikationen gefertigt, die die der allgemeinen Drahtindustrie übertreffen. Die Abmessungen aller TIPPER TIE Clips liegen innerhalb sehr enger Toleranzen, so dass jederzeit ein perfekter Verschluss gewährleistet ist. Zudem sind die freien Clipenden abgerundet und geschmiert, um zu gewährleisten, dass beide Clipschenkel beim Raffen des Verpackungsmaterials gleichzeitig und gleichmäßig umgebogen werden. Das Resultat ist ein Clip, der jederzeit glatt und sicher schließt.

TIPPER TIE Clipmaschinen der Serie 600/700

Modellauswahl

	Raffer	Rollclip	Raffer links, horizontal	Kein Messer	Riegelclip	FRL (Filter-Schmiervorrichtung)	Maschinenbezeichnung
Serie 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	F625LM
Serie 700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	F725L

Abmessungen, Serie 600/700

Abmessungen	H 711,2 mm x L 685,8 mm (28" x 27")
Maschinengewicht	20,86 kg (46 lbs)
Versandgewicht	23,59 kg (52 lbs)

Spezifikationen, F625LM

Cliptyp	621 und 651
Clip-Schenkellänge:	621 = 30 mm. 631 = 36,6 mm. 651 = 43 mm
Anwendungsgebiete:	gewerbliche Sprengstoffe, Düngemittel und Erde, flüssige Chemikalien, Chemikalienpulver, Obst und Gemüse

Spezifikationen, F725L

Cliptyp	731
Clip-Schenkellänge:	731 = 37 mm. 751 = 42,9 mm
Anwendungsgebiete:	gewerbliche Sprengstoffe, Düngemittel und Erde, flüssige Chemikalien, Chemikalienpulver, Obst und Gemüse



North America
 TIPPER TIE, Inc.
 2000 Lufkin Road
 Apex, NC 27539 USA
 Tel. +1 919 362 8811
 Fax +1 919 362 4839
 TipperTie@jbt.com

Europe
 TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
 Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
 21509 Glinde/Germany
 Tel. +49 40 72 77 04 0
 Fax +49 40 72 77 04 100
 infoDE@jbt.com

Latin America
 JBT
 Máq. Equip. Ind. Ltda.
 Av. Eng. Camilo Dinucci 4605
 14808-900 Araraquara
 São Paulo
 Brazil
 Phone +55 16 3301 2000
 latinamericainfo@jbt.com



We're with you, right down the line.™

tippertie.com | jbt.com