


Клипсаторы Econo Line

РУССКИЙ



Надежность, простота.



STRONGER TOGETHER

TIPPER TIE™

Клипсаторы Econo Line



Преимущества продукта

Клипсаторы Econo Line производства TIPPER TIE обеспечивают запечатывание и обрезку пакетов за один рабочий шаг для разнообразных продуктов из птицы и упаковок в других рыночных нишах.

Благодаря простой установке долговечных и надежных зажимов на пластиковые пакеты, колбасные оболочки, сетки или связанные материалы модели Econo Line позволяют оператору одним легким движением надежно запечатать пакет с продуктом.

При вертикальном или горизонтальном монтаже модели Econo Line обеспечивают следующие функции:

- Гофрирование конца пакета
- Установка надежного уплотнения
- Обрезка излишних остатков пакета на продукте (для процессов, не требующих обрезки, имеются модели без ножа).

Дополнительную ценность добавляют разнообразные опции: Дополнительно установленные этикетировщики (вертикальные модели) обеспечивают идентификацию продуктов для

потребителей; регуляторы воздушных фильтров снижают трудоемкость технического обслуживания, опции с ригельными или катушечными клипсами позволяют реже заряжать расходный материал.

Выполненные из высококачественной стали и алюминия прочные клипсаторы серии Econo Line снижают расходы, одновременно улучшая производительность. Благодаря простому дизайну и надежности в работе они отлично дополняют Ваш процесс запечатывания.

Применения

- Кишки, пакеты и сетки
- Полукопченые продукты
- Колбаса, мясо и продукты из птицы
- Клипсовые зажимы всех типов

Технология

- Конструкция из высококачественной стали и алюминия
- Точное управление давлением клипсового зажима
- Минимальный расход на техническое обслуживание машины

- Работа с клипсами различных размеров
- Простая адаптация к существующим производственным линиям

Этикетировщик в качестве опции

Для вертикальных моделей клипсаторов 'ЕС' предлагаются клипсы Auto Tagger. Добавление ярлыка в процессе установки клипсы – это экономичный и простой способ идентификации или маркировки продукта. Ярлыки или бирки крепятся к упаковке клипсой, гарантируя надежное соединение, и остаются на продукте по всему пути следования к розничному покупателю.



AL1100 Этикетировщик



Этикетировщик серии AL1100 предлагается в двух вариантах: штамп тиснением или печать чернилами. Обе модели используют прямоугольные ярлыки из белого материала Tyvek шириной 12 мм (1/2 дюйма). Их можно приобрести в компании TIPPER TIE. Модель AL1100S выполняет тиснение штампом до 8 символов в один ряд. Модель AL1100I выполняет маркировку чернилами до 8 символов максимум в два ряда.

Этикетировщик серии AT1100 работает с предварительно подготовленными и напечатанными заказчиком ярлыками. Обычно они выполнены из пластика: ширина пластинки 19,05 мм (3/4 дюйма) и ширина перетяжки 6,35 мм (1/4 дюйма).

Клипсаторы без ножа

Для процессов, в которых не требуется обрезка или укорачивание пакетов или сеток, имеются модели без ножа, обеспечивающие быструю и надежную работу.

Все клипсаторы без ножа являются вертикальными моделями. Модели доступны в исполнениях для правой и левой.

Вертикальные клипсаторы

Вертикальные модели доступны в исполнениях для правой и левой. Конструкция из высококачественной стали/алюминия и простой дизайн позволяют быстро выполнять чистку и техническое обслуживание.

К поддерживаемым размерам клипс относятся Z95SP (катушка), Z96SP (катушка), 100T (катушка/ригельные клипсы), 120T (катушка/ригельные клипсы) и K100 (катушка/ригельные клипсы). Конфигурации под ригельные клипсы доступны в качестве опции.

Горизонтальные клипсаторы

Все горизонтальные клипсаторы спроектированы для обслуживания левой рукой. Конструкция из высококачественной стали/алюминия и простой дизайн позволяют быстро выполнять чистку и техническое обслуживание.

Поддерживаются клипсы различных размеров, в том числе, например, Z95SP, Z96SP и 100T катушечные клипсы. * Некоторые доступные клипсы имеют накатку для лучшего сцепления и удержания.

Клипсы премиум-качества

Высококачественные клипсы имеют большое значение для безукоризненного зажима клипсами.

Клипсы TIPPER TIE изготавливаются из специального алюминиевого сплава в соответствии с жесткими спецификациями, выходящими за рамки требований, принятых в обычной проволочной промышленности. Размеры всех клипс TIPPER TIE находятся в очень жестких допусках, поэтому они неизменно обеспечивают отличное запечатывание. К тому же свободные концы клипс закруглены и смазаны для того, чтобы при гофрировании упаковочного материала обеспечить одновременное и равномерное загибание обоих концов клипсы. Результатом является клипса, которая всегда закрывается гладко и надежно.



Технические параметры

Выбор модели

	Двойная подача клипс	Обратная клипса	Вакуумная подача клипс	Подача клипс, левая, вертикальная	Подача клипс, правая, вертикальная	Подача клипс, левая, горизонтальная	Подача клипс, правая, горизонтальная	Без ножа	Пневматический нож	Горячий нож	Подача клипс с пневм. пуском	Ригельные клипсы	Катушечная система	Вес	Втапливатель для ригельных клипс	Петлевое устройство	Пластиковая клипса	Автоматическая этикетка (вертикальная)	Автоматическая этикетка (горизонтальная)	Ручная этикетка	Газовое устройство	Станина	Нажимное приспособление	Штамп, матричная форма	FRL (устройство смазки фильтра)	Обозначение машины
95 Серия Econo	✓		0	0	0	0	0	0			0	0	0				0							0	EF9505L, EC9505L, EC9505LNK, EC9505LAT, EC9505R, EC9505RNK, EC9505RAT	
100 Серия Econo	✓		0	0	0	0	0	0			0	0	0				0							0	EF1105L, EC1105L, EC1105R, ECK1105L, ECK1105R, EC9505RNK, ECK1105LAT, ECK1105RAT	

✓ = стандарт
0 = опция

Спецификации

Размеры	19,5" x 11" x 31,75" (495,3 мм x 279,4 мм x 806,5 мм)
Вес	13,6 кг (30 фунтов)
Расход воздуха	0,2 CFC @ 80 PSI (7,91 л при 5,5 бар)
Потребность в воздухе	60-70 PSI (4,1 – 4,8 бар)
Клипсы: вертикальные (EC) модели	Z95SP (катушка), Z96SP (катушка), 100T (катушка/ригельные клипсы), 120T (катушка/ригельные клипсы), K100 (катушка/ригельные клипсы). Конфигурация ригельных клипс по желанию заказчика.
Клипсы: горизонтальные (EF) модели	Z95SP, Z96SP, 100T (катушка)
Уровень шума	80,3 (A) по стандарту EN ISO 11204, модели EC9505/EF9505

TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 США
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Германия
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com

