



# FRESH'N SQUEEZE®

The Perfect Squeeze™



Multi-Fruit Juicer



Citrus Juicer



Produce Plus Juicer

El Exprimido Perfecto™

# Citrus Juicer

Realmente fresco, realmente bueno y realmente rentable.

## Imagen estética

El último diseño de las exprimidoras (para puntos de venta) de zumo de naranja fresco recién exprimido y limonada fresca preparada cada día delante de sus clientes es perfecto para hoteles, restaurantes, coffe shops, tiendas y zumerías.

Si sus planes son el ofrecer un producto fresco y natural como son las naranjas recién exprimidas o la limonada fresca, permita a sus clientes degustar los zumos recién exprimidos con la Fresh'n Squeeze Citrus Juicer.

## Principio de extracción con la fruta entera

La tecnología de extracción JBT proporciona a sus clientes un exprimidor compacto disfrutando del mismo "principio de extracción con la fruta entera" ya patentado para los extractores industriales JBT líder global en tecnología de procesamiento de zumo de cítricos. Los extractores JBT procesan actualmente más del 75% de la producción mundial de zumo de cítricos.



## Calidad del zumo

El principio básico de la separación instantánea es la razón principal de la superioridad cualitativa del zumo obtenido por el Fresh'n Squeeze Citrus Juicer. El equipo separa de inmediato el zumo fresco de las pieles, semillas y albedo que, de quedarse en contacto con el zumo, comprometerían su sabor.



## Rendimiento en zumo

El Fresh'n Squeeze Citrus Juicer produce hasta un 50% más de zumo por cada fruto comparado con cualquier otro exprimidor de punto de venta. Nuestro diseño exclusivo permite al exprimidor procesar la mayoría de las variedades de cítricos incluyendo naranja, limón, lima y mandarina.


## Citrus Juicer- Características Técnicas

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>(MEDIDAS MÉTRICAS APARECEN ENTRE PARÉNTESIS) |   |
|---|---|
| <b>Capacidad</b>  | 10 fruit per minute   |
| <b>Capacidad de fruta sin tolva</b>                                       | 15-20 Fruit   |
| <b>Producción aproximada de zumo</b>                                      | 1500 - 1700 onzas/46 cuartos de galón (43 litros) por hora                                  |
| <b>Cantidad de fruta</b>  | Por caja de 40 lb. (18 kg), 80-138  |
| <b>Requisitos eléctricos</b>  | 0,23 kw, (modelos para exportación) 200/220/230 voltios, 50/60 Hz, 16 amperios, monofásicos |
| <b>Características de seguridad</b>                                       | Totalmente cerrado, interruptores de enclavamiento de seguridad                             |
| <b>Acabado</b>  | Acero inoxidable con una ventanilla transparente de lexan en el área de exprimido           |
| <b>Peso</b>   | 200 lbs. (90 kg)  |
| <b>Contenedor de desperdicios</b>   | Almacena las pieles de 30-40 frutas   |
| <b>Promedio del tamaño de la fruta</b>                                    | De 2-1/2" a 3-1/4"  |

| ACCESORIOS OPCIONALES                                |
|--|
| Tubos coladores para variar el nivel de pulpa        |
| Carrito móvil con repisa para el recipiente del zumo |
| Tolva pequeña: 1/2 box 50 frutas, 9 kg 60 frutas     |
| Tolva grande: 1 box 100 frutas 18 kg 120 frutas      |



Nota:  
Añada 4" (10 cm) a la altura total para el Exprimidor Citrico con patas.



# Multi-Fruit Juicer

Garantiza el mejor sabor del jugo de cítricos con los rendimientos más altos.

## Imagen estética

El último diseño de las exprimidoras (para puntos de venta) de zumo de naranja fresco recién exprimido y limonada fresca preparada cada día delante de sus clientes es perfecto para hoteles, restaurantes, coffe shops, tiendas y zumerías. Si sus planes son el ofrecer un producto fresco y natural como son las naranjas recién exprimidas o la limonada fresca, permita a sus clientes degustar los zumos recién exprimidos con la Fresh'n Squeeze Multi-Fruit Juicer.



## Calidad del zumo

El principio básico de la separación instantánea es la razón principal de la superioridad cualitativa del zumo obtenido por el Fresh'n Squeeze Multi-Fruit Juicer.

El equipo separa de inmediato el zumo fresco de las pieles, semillas y albedo que, de quedarse en contacto con el zumo, comprometerían su sabor.

## Principio de extracción con la fruta entera

La tecnología de extracción JBT proporciona a sus clientes un exprimidor compacto disfrutando del mismo "principio de extracción con la fruta entera" ya patentado para los extractores industriales JBT líder global en tecnología de procesamiento de zumo de cítricos. Los extractores JBT procesan actualmente más del 75% de la producción mundial de zumo de cítricos.

### Apretar y beber:

- ✓ Realmente fresco
- ✓ Realmente bueno
- ✓ Realmente rentable



## Rendimiento en zumo



El Fresh'n Squeeze Multi-Fruit Juicer produce hasta un 50% más de zumo por cada fruto comparado con cualquier otro exprimidor de punto de venta.

Nuestro diseño exclusivo permite al exprimidor procesar la mayoría de las variedades de cítricos incluyendo naranja, pomelo, limón, lima y mandarinas.

## Especificaciones aproximadas

| COMPONENTES ESTÁNDAR PARA EXPRIMIR CÍTRICOS |   |
|---|---|
| PROMEDIO DEL TAMAÑO DE LA FRUTA             | de diámetro 63.5 mm a 98 mm   |
| CANTIDAD DE NARANJAS POR CAJA DE 18 KG      | 138 a 48  |
| CANTIDAD DE POMELOS POR CAJA DE 18 KG       | 56 a 48   |
| CANTIDAD DE LIMONES, LIMA POR CAJA DE 18 KG | 138 a 95  |
| <b>VERSATILIDAD</b>                         | Exprime todo tipo de fruta cítrica sin necesidad de ajuste                        |
| <b>OPCIONAL</b>                             | Tubos coladores varían para regular la introducción de pulpa requerida en el zumo |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SISTEMA MÉTRICO EN PARÉNTESIS)                           |  |
|---|--|
| <b>CAPACIDAD</b><br>(dependiendo del diámetro, tipo y calidad del fruto)            | 25 fpm - Estándar<br>29 fpm - Rápido<br>33 fpm - Muy rápido      |
| <b>CAPACIDAD DE LA TOLVA</b>  | 36 kg (80 lb.) - 2 cartón  |
| <b>VELOCIDAD DE TRABAJO</b><br>(dependiendo del diámetro, tipo y calidad del fruto) | de 80 a 210 lt/h   |
| <b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>  | 1.5 HP (1.1 kW), 110/220 V, 60/50 Hz, 20/10 A, monofásicos       |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD</b>   | Totalmente cerrado, interruptores de enclavamiento de seguridad  |
| <b>ACABADO</b>  | de acero inoxidable  |
| <b>CONTENEDOR DE DESPERDICIOS</b>   | Almacenamiento de 18 kg (40 lb.)                                 |
| <b>PESO BRUTO DEL ENVÍO</b>   | Flete terrestre 400 kg (880 lb.) / Flete aéreo 470 kg (1040 lb.) |
| <b>DIMENSIONES DEL ENVÍO</b>  | L 1,2 m x W 1,12 m x H 2,01 m                                    |
| <b>VOLUMEN DEL ENVÍO</b>  | 2,68 m³  |
| <b>PESO NETO</b>  | 340 kg (750 lb.)   |



# Produce Plus Juicer

Una solución flexible para conseguir jugos de frutas y hortalizas de alta calidad.

Para aquellos que hacen o consumen zumo fresco en cualquier parte del mundo, hay ciertos requisitos que se deben cumplir.

## Los que operan el exprimidor quieren...

- **Zumo** - Zumo que sepa bien y de alta calidad que genere ganancias
- **Equipo** - Equipo seguro, confiable y fácil de operar que utiliza una mínima cantidad de mano de obra
- **Proceso de exprimido** - Que produzca zumo con rendimientos aceptables a una velocidad razonable
- **Versatilidad** - Que procese una gran variedad de fruta y de vegetales y que requiera un tiempo de preparación mínimo

## Los que consumen el zumo fresco esperan...

- **Zumo** - Zumo que sepa fresco y de alta calidad a un precio módico
- **Equipo** - Apariencia limpia, diseño sanitario, y divertido de ver al funcionar
- **Proceso de exprimido** - Que elimine las semillas no deseadas, la corteza y el exceso de fibra
- **Versatilidad** - Que produzca zumo con calidad consistente, procedente de una gran variedad de frutas y vegetales

## Características y beneficios

- **Procesamiento por lote que utiliza fruta entera** - Ahorra tiempo en mano de obra; optimiza calidad y rendimiento



- **Diseño Industrial** - Mantiene tanto el tiempo de parada como los costos de mantenimiento a un mínimo
- **Diseño Sanitario** - Fácil de limpiar; se extiende el uso adecuado para consumo del zumo
- **Completamente Cerrado** - Al no exponer las partes utilizadas para exprimir, se les provee más seguridad a los operadores
- **Versatilidad** - Procesa y mezcla la mayoría de los vegetales, frutas y frutas tropicales

## Procesa una gran variedad\* de productos alimenticios como:

- **Frutas** - Manzanas, Uvas, Peras, Fresas, Frutas del bosque
- **Vegetales** - Zanahorias, Apio, Tomate, Remolacha
- **Frutas Tropicales** - Piñas, Mangos, Guayaba, Kiwi.



\* No se recomienda para fruta cítrica debido al alto nivel de aceites de corteza. Tampoco se recomienda para melones debido al alto nivel de pH. Primero remueva los huesos y las semillas y en la fruta con hueso. Al procesar kiwi, mango o piña, primero pele o quítele la cáscara a la fruta.



## Produce Plus Juicer- Características técnicas

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MEDIDAS MÉTRICAS APARECEN ENTRE PARÉNTESIS)

|   |   |
|---|---|
| <b>CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE LA TOLVA</b>  | 12-15 lbs. (5.4-6.8 kg)   |
| <b>TOLVA DE CARGA</b>                                   | 43 x 48 x 45 cm (volumen 115 litros)  |
| <b>CAPACIDAD DEL DEPÓSITO</b>                           | 5 cuartos (4.7 litros)  |
| <b>REQUISITOS ELÉCTRICOS (EE.UU.)</b>                   | 0,75 kw, 115 voltios, 60 Hz, 20 amperios, monofásicos   |
| <b>REQUISITOS ELÉCTRICOS (MODELOS PARA EXPORTACIÓN)</b> | 0,75 kw, 110/220 voltios, 50/60 Hz 20/10 amperios, monofásicos (Se Requiere un Circuito Dedicado) |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD</b>                     | Totalmente cerrado, interruptores de enclavamiento de seguridad                                   |
| <b>ACABADO</b>  | De alto impacto, material ABS (plástico) resistente al fuego                                      |
| <b>PESO</b>   | 350 lbs. (159 kg), Peso total del envío, 375 lbs. (170 kg)  |
| <b>CONTENEDOR DE DESPERDICIOS AGUANTA</b>               | 40 lbs. (18 kg)   |
| <b>TAMAÑO DE LA FRUTA</b>                               | No hay restricciones (hasta un tamaño máximo de una piña)   |



## WE ARE YOUR SINGLE SOURCE FOR PROFITABLE PROCESSING & PACKAGING SOLUTIONS

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions. From single machines to complete processing lines, we enhance value and capture quality, nutrition and taste in food products. With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our customers and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today's competitive marketplace.

### JBT DIVERSIFIED FOOD & HEALTH

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES | FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING | FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING | SECONDARY PROCESSING | ASEPTIC SYSTEMS | FILLING AND CLOSING | IN-CONTAINER STERILIZING | TRAY SEALING | SECONDARY PACKAGING | HIGH-PRESSURE PROCESSING | POWDER PROCESSING | TUNA PROCESSING

### OUR BRANDS



#### North America

John Bean Technologies Corporation  
400 Fairway Avenue  
Lakeland, FL 33801  
USA  
Phone: +1 863 683 5411  
Fax: +1 863 680 3672

#### Europe

John Bean Technologies SpA  
Via Mantova 63/A  
43122 Parma  
Italy  
Phone: +39 0521 908 411  
Fax: +39 0521 460 897

#### Asia Pacific

John Bean Technologies (Thailand) Ltd.  
No. 2525 FYI Center Building 2, 9<sup>th</sup> Floor  
Unit No. 2/901-2/903, Rama IV Road  
Klongtoei, Bangkok 10110  
Thailand  
Phone: +66 (0) 2257 4000  
infoasia-jbtfoodtech@jbt.com

#### Latin America

JBT de México S de RL de CV  
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612  
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo  
72820 San Andrés Cholula, Puebla  
México  
Phone: +52 222 329 4902  
Fax: +52 222 329 4903

John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.  
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3  
28805 Alcala de Henares  
Madrid, Spain  
Phone: +34 91 304 0045  
Fax: +34 91 327 5003

#### South America

John Bean Technologies  
Máq. e Equip. Ind. Ltda.  
Av. Eng Camilo Dinucci 4605  
14808-900 Araraquara, São Paulo  
Brazil  
Phone: +55 16 3301 2000  
Fax: +55 16 3301 2144

#### South Africa

John Bean Technologies (Pty) Ltd.  
Koper Street  
Brackenfell  
Cape Town, South Africa 7560  
Phone: +27 21 982 1130  
Fax: +27 21 982 1136



We're with you, right down the line.™

hello@jbt.com | freshnsqueeze.com | jbt.com