

FRESH'N SQUEEZE®

The Perfect Squeeze™ 完美压榨™



柜式柑橘榨汁机



柑橘榨汁机



果蔬榨汁机

JBT完美榨汁机供应商

真正的新鲜，真正的优质，真正的利润

柑橘榨汁机

真正的新鲜，真正的优质，真正的利润

提升形象

提升店面形象，特别是在酒店、餐厅、咖啡厅、便利店和果汁吧，每次新鲜榨取的橙汁和柠檬汁都能给消费者带来新鲜的感觉。如果您的计划是经营鲜榨橙汁或鲜榨柠檬汁等天然健康的产品，您可以让您的客户亲身体验用 Fresh' n Squeeze 柑橘榨汁机榨汁的整个过程。

全果压榨

卓缤食品科技为客户提供了一款紧凑型的柑橘榨汁机，它使用了与卓缤食品科技全球领先的工业用柑橘榨汁机一样的“全果压榨”的技术专利。目前全球超过75%的柑橘汁是采用卓缤食品科技的榨汁机榨取的。



果汁质量

瞬时分离的基本原理是 Fresh' n Squeeze 柑橘榨汁机获得优质果汁的主要原因。

该榨汁机将果汁与水果的皮、籽、瓣膜瞬时分离，如果这些成分与果汁接触，将会严重影响果汁的风味。


出汁率

Fresh' n Squeeze 柑橘榨汁机的出汁率达到50%以上，高于任何其它品牌的商用柑橘榨汁机。该榨汁机独特的设计使得它能压榨不同大小的柑橘类水果和所有的柑橘品种，包括橙、葡萄柚、柠檬、莱檬和橘子。

柑橘榨汁机规格


技术规格 (括号内为公制单位)	
生产能力	10个果/分钟
水果料槽容量	15-20个果
榨汁产量	1500-1700盎司/46夸脱(43升)/小时
原料果的数量	40磅(18公斤), 80-138个果/箱
电源要求	0.23千瓦, 100/110/115伏, 50/60赫兹, 20安培, 单相
安全特性	全封闭, 带安全互锁开关
设备外壳	不锈钢外壳, 带透明聚酯榨汁窗口
设备重量	200磅, (90公斤)
废料斗容量	30-40个果的果皮
原料果的大小	2-1/2英寸(63.5毫米)至3-1/4英寸(82.5毫米)

选购件
过滤管, 调整果汁中果肉含量
可移动推车, 带有自动售货机架
标准水果料篮: 1/2篮50个果, 20磅60个果
大容量水果料篮: 1篮100个果, 40磅120个果




标准水果料篮

大容量水果料篮



说明:
带支脚的柑橘榨汁机的高度增加4英寸(10厘米)。



柜式柑橘榨汁机

可生产出口感最好的柑橘汁，并获得最高的出汁率。

提升形象

提升店面形象，特别是在酒店、餐厅、咖啡厅、便利店和果汁吧，每次新鲜榨取的橙汁和柠檬汁都能给消费者带来新鲜的感觉。

如果您的计划是经营鲜榨橙汁或鲜榨柠檬汁等天然健康的产品，您可以让您的客户亲身体验用 Fresh' n Squeeze 柜式柑橘榨汁机榨汁的整个过程。

全果压榨

卓缤食品科技为客户提供了一款紧凑型榨汁机，它使用了与卓缤食品科技全球领先的工业用榨汁机一样的“全果压榨”的技术专利。

目前全球超过75%的柑橘汁是采用卓缤食品科技的榨汁机榨取的。



压榨并饮用

- ✓ 真正新鲜
- ✓ 真正优质
- ✓ 真正盈利



J果汁质量

瞬时分离的基本原理是 Fresh' n Squeeze 柜式柑橘榨汁机获得优质果汁的主要原因。

该榨汁机将果汁与水果的皮、籽、瓣膜瞬时分离，如果这些成分与果汁接触，将会严重影响果汁的风味。

出汁率



Fresh' n Squeeze 柜式柑橘榨汁机的出汁率达到50%以上，高于任何其它品牌的商用柑橘榨汁机。

该榨汁机独特的设计使得它能压榨不同大小的柑橘类水果和所有的柑橘品种，包括橙、葡萄柚、柠檬、莱檬和橘子。

柜式柑橘榨汁机的规格

标准配置的柑橘榨汁机部件	
原料果的大小	果径从2-1/2英寸（63.5毫米）到3-7/8英寸（98毫米）
原料橙的数量	40磅（18公斤），138-48个果/箱
原料葡萄柚的数量	40磅（18公斤），56-48个果/箱
原料柠檬和莱檬的数量	40磅（18公斤），138-95个果/箱
灵活性	无需调整即可压榨各种柑橘类水果
可选择性	选用不同的过滤管以满足不同果肉含量要求

技术规格（括号内为公制单位）	
加工能力（取决于原料果大小、类型及质量）	每分钟25个果 - 快速 \ 每分钟29个果 - 更快 \ 每分钟33个果 - 最快
水果料篮容量	80磅（36公斤）的原料果 - 2箱
榨汁速度（取决于原料果大小、类型及质量）	85-222夸脱（80-210升/小时）
电源要求	1.5马力（1.1千瓦），110/220伏，60/50赫兹，20/10安培，单相
安全特性	全封闭，带磁性安全互锁开关 脚轮前后锁 前门带钥匙
设备外壳	不锈钢 \ 镜面不锈钢滴水盘
废料斗容量	可承接40磅（18公斤）
运输总重量	陆运880磅（400公斤） \ 空运1040磅（470公斤）
包装尺寸	长47英寸（1.2米） x 宽44英寸（1.12米） x 高79英寸（2.01米）
包装体积	94.54立方英尺（2.68立方米）
净重	750磅（340公斤）



果蔬榨汁机

灵活的解决方案，成就优质的果蔬汁。

对鲜榨汁的生产商或消费者来说，有些要求必须得到满足。

生产商对鲜榨汁的希望……

- 能够产生盈利的风味好且质量高的果蔬汁
- 设备安全可靠且易于操作，所需的人工较少，在合理的榨汁速度下获得满意的出汁率
- 可加工多种果蔬，且榨汁的准备时间短

消费者对鲜榨汁的期望……

- 果蔬汁风味新鲜、质量好、价格可以承受
- 设备干净卫生，生产的各种果蔬汁质量稳定
- 果蔬汁不含籽、皮及过多的纤维，感官良好

特点和优点

- 批次加工—节省人工和时间，果蔬汁的质量和出汁率最佳
- 按工业标准设计—最低的停机时间和维修成本



- 卫生的设计—易于清洗，果蔬汁的货架期更长
- 全封闭—无暴露在外的部件，保证操作者的安全
- 灵活性—可以加工大部分的蔬菜、水果及热带水果

可加工的果蔬品种*如下：



- 水果：苹果、葡萄、梨、草莓、浆果等
- 蔬菜：胡萝卜、芹菜、番茄、甜菜等
- 热带水果：菠萝、芒果、番石榴、猕猴桃等

* 柑橘类水果皮油含量高，不推荐使用本设备；瓜类的PH值高，也不推荐使用本设备。核果类水果需先将果核去除，猕猴桃、芒果和菠萝加工前要先去皮。



果蔬榨汁机的规格

技术规格 (括号内为公制单位)	
水果料篮容量	12-15磅 (5.4-6.8公斤)
水果料篮体积	17英寸 x 19英寸 x 18英寸 (705立方英寸)
果蔬汁容器容量	5夸脱 (4.7升)
电源要求 (美国)	0.75千瓦, 115伏, 60赫兹, 20安培, 单相
电源要求 (出口型号)	0.75千瓦, 110/220伏, 50/60赫兹, 20/10安培, 单相 (需要专用电路)
安全特性	全封闭, 带安全互锁开关
设备外壳	高抗冲阻燃ABS材料
设备重量	350磅 (159公斤), 运输重量375磅 (170公斤)
废料斗容量	40磅 (18公斤)
原料果大小	无限制, 最大可加工菠萝



WE ARE YOUR SINGLE SOURCE FOR PROFITABLE PROCESSING & PACKAGING SOLUTIONS

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions. From single machines to complete processing lines, we enhance value and capture quality, nutrition and taste in food products. With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our customers and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today's competitive marketplace.

JBT DIVERSIFIED FOOD & HEALTH

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES | FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING | FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING | SECONDARY PROCESSING | ASEPTIC SYSTEMS | FILLING AND CLOSING | IN-CONTAINER STERILIZING | TRAY SEALING | SECONDARY PACKAGING | HIGH-PRESSURE PROCESSING | POWDER PROCESSING | TUNA PROCESSING

OUR BRANDS



FranRica™



North America

John Bean Technologies Corporation
400 Fairway Avenue
Lakeland, FL 33801
USA
Phone: +1 863 683 5411
Fax: +1 863 680 3672

Europe

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A
43122 Parma
Italy
Phone: +39 0521 908 411
Fax: +39 0521 460 897

亚太区

卓缤科技贸易（上海）有限公司
上海市中山西路1600号
宏汇国际广场1908室
电话: +86.21.3339.1588
传真: +86.21.3339.1599
邮编: 200235
infoasia-jbtfoodtech@jbt.com

Latin America

JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902
Fax: +52 222 329 4903

John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcala de Henares
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

South America

John Bean Technologies
Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo
Brazil
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144

South Africa

John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136



We're with you, right down the line.™

hello@jbt.com | freshnsqueeze.com | jbt.com

