



FRESH'N
SQUEEZE®

Citrus Juicer



Fresh'n Squeeze®

La spremitura perfetta

La spremitura perfetta

Realmente fresca e buona,
veramente redditizia

Creatore di immagine

Per un decisivo contributo all'immagine del punto vendita, nulla è più efficace dei succhi freschi di arancia e di limone appena spremuti, perfetti per soddisfare le aspettative quotidiane della vostra clientela; sono una risorsa preziosa per alberghi, ristoranti, caffetterie, pasticcerie e juice-bar.

Perciò, se avete scelto di offrire prodotti naturali e freschi, come succo di arancia o succo di limone, fate provare ai vostri clienti i succhi preparati con l'estrattore Fresh'n Squeeze Citrus Juicer.

Principio di estrazione da frutto intero

JBT, leader nella tecnologia di produzione di succhi, mette a disposizione dei clienti uno spremitore compatto che utilizza lo stesso "principio di estrazione da frutta intera" brevettato ed utilizzato nei suoi estrattori industriali.

Gli estrattori JBT lavorano attualmente oltre il 75% della produzione mondiale di succhi di agrumi.



Tramoggia opzionale



Qualità del succo

Il principio base della separazione immediata rappresenta la principale ragione della qualità superiore del succo erogato da Fresh'n Squeeze Citrus Juicer.

L'estrattore separa il succo da quegli elementi costitutivi (bucce, semi ed albedo) che, se lasciati a contatto anche per brevissimo tempo, influenzerebbero negativamente la qualità del prodotto finale.

Resa in succo

L'estrattore Fresh'n Squeeze Citrus Juicer raggiunge valori di rendimento uguali o superiori al 50% per ogni frutto superando qualsiasi altro estrattore di succo per vendita al dettaglio.

Il nostro progetto esclusivo permette all'estrattore di trattare una vasta gamma di calibri di frutti e tutte le varietà di agrumi compreso arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini.


Specifiche indicative

SPECIFICHE TECNICHE	
CADENZA OPERATIVA	10 frutti/minuto
CAPACITÀ DI FRUTTA SENZA TRAMOGGIA	15-20 frutti
PRODUZIONE INDICATIVA DI SUCCO	43 litri/ora
QUANTITÀ FRUTTI PER CARTONE DA 18 KG	80-138
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	0,23 kw, 220 V, 50 Hz, 16 A, monofase
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	Interamente chiuso, interruttori di interblocco di sicurezza
FINITURA	Acciaio inox con finestra in lexan trasparente
PESO	90 kg
SERBATOIO SCARTI	Contiene le bucce di 30-40 frutti
CALIBRO MEDIO DEL FRUTTO	da 63,5 a 82,5 mm


ACCESSORI OPZIONALI
Tubi filtro in acciaio inox per variare il rapporto succo/polpa
Carrello mobile con ripiano erogatore
Tramoggia piccola: 1/2 box 50 frutti, 9 kg 60 frutti
Tramoggia grande: 1 box 100 frutti, 18 kg 120 frutti



Copyright © John Bean Technologies Corporation



Nota:
Aggiungere 10 cm in altezza per la versione Citrus Juicer con piedi.



WE ARE YOUR SINGLE SOURCE FOR PROFITABLE PROCESSING & PACKAGING SOLUTIONS

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions. From single machines to complete processing lines, we enhance value and capture quality, nutrition and taste in food products. With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our customers and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today's competitive marketplace.

JBT DIVERSIFIED FOOD & HEALTH

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES | FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING | FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING | SECONDARY PROCESSING | ASEPTIC SYSTEMS | FILLING AND CLOSING | IN-CONTAINER STERILIZING | TRAY SEALING | SECONDARY PACKAGING | HIGH-PRESSURE PROCESSING | POWDER PROCESSING | TUNA PROCESSING

OUR BRANDS



North America

John Bean Technologies Corporation
400 Fairway Avenue
Lakeland, FL 33801
USA
Phone: +1 863 683 5411
Fax: +1 863 680 3672

Europe

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A
43122 Parma
Italy
Phone: +39 0521 908 411
Fax: +39 0521 460 897

Asia Pacific

John Bean Technologies (Thailand) Ltd.
No. 2525 FYI Center Building 2, 9th Floor
Unit No. 2/901-2/903, Rama IV Road
Klongtoei, Bangkok 10110
Thailand
Phone: +66 (0) 2257 4000
infoasia-jbtfoodtech@jbt.com

Latin America

JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902
Fax: +52 222 329 4903

John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcalá de Henares
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

South America

John Bean Technologies
Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Koper Street
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo
Brazil
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144

South Africa

John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136



We're with you, right down the line.™

hello@jbt.com | freshnsqueeze.com | jbt.com

